
















Produktübersicht




Stand 02.2019







Produktinformationen siehe www.exactaudio.de

Hochtöner:		VK Paar
HX 22 T4	22 mm HighEnd Textilkalotte mit Alufansch und abnehmbaren Gitter, kompakte Bauform	 259,00 €
HX 22 EB	22 mm HighEnd Textilkalotte, Einbauversion für Werksöffnungen, abnehmbares Gitter, kompakte Bauform	 189,00 €
AG HX 22	Aluminium-Gehäuse für den HX 22 blank gedreht	 159,00 €
AG HX 22 PO	Aluminium-Gehäuse für den HX 22 in ProOxal mattschwarz	 199,00 €
HX 20 T4	20 mm Premium Textilkalotte mit Alufansch, extrem kompakte Bauform	 159,00 €
AG HX 20	Aluminium-Gehäuse für den HX 20 blank gedreht	 119,00 €
AG HX 20 PO	Aluminium-Gehäuse für den HX 20 in ProOxal mattschwarz	 159,00 €
EN 20 H4	20 mm Textilkalotte zum Versenken in Verkleidungen	 79,00 €
EN 25 T4	25 mm Textilkalotte zum Einbau in Werksöffnungen	 79,00 €
Mittelhochtoner		VK Paar
SS 10 F8 II	HighEnd-Neodym-Breitbandlautsprecher für aktive Klangkonzepte, made by ScanSpeak, 200 - 18.000 Hz	 179,00 €
EN 65 B4	Neodym-Breitbandlautsprecher, 300 - 14.500 Hz	 99,00 €
EN 50 B4	Neodym-Breitbandlautsprecher, 400 - 17.000 Hz	 89,00 €

Tieftöner / Tiefmitteltöner		VK Paar
M 182 W II	18 cm High End Tieftöner, glasfaserverstärkte Zellulose-Membran, 40 mm CCAW-Schwingspule, Aluminium-Druckgusskorb	 299,00 €
SS 15 MW	15 cm High End Tiefmitteltöner, NRSC-Glasfaser-Membran, 32 mm CCAW-Schwingspule, Aluminium-Druckgusskorb	 259,00 €
SS 12 MW	12 cm High End Mitteltieftöner, NRSC-Glasfaser-Membran, 25 mm CCAW-Schwingspule, Aluminium-Druckgusskorb	 229,00 €
EN 165 W4 II	16,5 cm Tiefmitteltöner, Nawi-Papiermembran, 32 mm Schwingspule, geringe Einbautiefe	 109,00 €

Subwooferchassis		VK Stück
WCA 178 BC	18 cm HighPerformance Subwoofer für kompakte Gehäuse, geschlossen oder Bassreflex	 99,00 €
FL 264 S	26 cm Flat Subwoofer für geschlossene Gehäuse, Gesamthöhe 8 cm inkl. Hub	 209,00 €
WCA 263 BC	26 cm HighEnd Subwoofer für kompakte Gehäuse, ideal auf 27 l Bassreflex	 369,00 €

Gehäusesubwoofer		VK Stück
FL 264 Sub CLR	FL 264 S im Notradmulden-Rundgehäuse geschlossen, Durchmesser 54 cm, Gehäusehöhe 12 cm	 319,00 €
WCA 263 BRR	WCA 263 im Reserverad-Rundgehäuse Bassreflex, Durchmesser 55 cm, Gehäusehöhe 20,5 cm	 499,00 €

Frequenzweichen		VK Paar
XO 20-4	Schlauchfilter 12/12 dB für Systeme mit HX 20 T4 Hochtöner	 69,00 €
MKP PP-A	HighEnd-Koppelkondensator für HX 22 im Aktivbetrieb	 19,50 €

Kabel		VK Stück
NF-Link pro 1.0	High End NF Kabel, Dual Mono Aufbau, doppelt geschirmt, Ganzmetallstecker, 95 pF/m, minimaler Biegeradius 30 mm, Länge 1 m	55,00 €
NF-Link pro 5.0	High End NF Kabel, Dual Mono Aufbau, doppelt geschirmt, Ganzmetallstecker, 95 pF/m, minimaler Biegeradius 30 mm, Länge 5 m	75,00 €
andere Längen auf Anfrage lieferbar		



Energie		
LPB 300 RT	LiFePO4-Akku, extreme Leistung bei geringem Gewicht und kleinsten Abmessungen, 82x64x95 mm, 3,3 Ah, 300 A	129,00 €
LPB 400 RT	LiFePO4-Akku, extreme Leistung bei geringem Gewicht und kleinsten Abmessungen, 99x95x82 mm, 5,5 Ah, 400 A	209,00 €
LPB 800 RT	LiFePO4-Akku, extreme Leistung bei geringem Gewicht und kleinsten Abmessungen, 142x85x147 mm, 11 Ah, 800 A	379,00 €



3 Wege Systeme		VK Paar
Pro Comp BMW 1E / X3 Mini Paceman Mini Countryman	3-Wege-System für Werksöffnungen, teilaktiver Betrieb über Endstufen, 18cm Tieftöner, 65mm Mitteltöner, 20 mm Textilkalotte, 12/12 dB Schlauchfilter, Adapterkit, div. Ausbaustufen möglich	649,00 €
ProComp BMW Z 4	3-Wege-System für Werksöffnungen, teilaktiver Betrieb über Endstufen, 18cm Tieftöner, 65mm Mitteltöner, 20 mm Textilkalotte, 12/12 dB Schlauchfilter, div. Ausbau-Stufen möglich	549,00 €



2 Wege Systeme		
Compo 6.2	Premium 16 cm 2-Wege System, 165 mm Tieftöner, 20 mm Textilkalotte, 12/12 dB Schlauchfilter	339,00 €
Entry S 16	16 cm 2-Wege System zum Betrieb direkt an Head-Units, wahlw. mit 25 mm Kalotte für Werksöffnungen oder mit 20 mm Kalotte zum Versenken, Schlauchfilter	209,00 €
3W Pro	Premium 2-Wege Mittelhochtonkombination für 3-Wege Applikationen, Ergänzung mit Tieftönern erforderlich, Betrieb teilaktiv über Endstufe	319,00 €

